

## KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

### KALCIO KARBONATAS, CaCO<sub>3</sub>, MAISTINIS E170, 98%

<b>Kiti pavadinimai (sinonimai):</b>	Kalcio baltasis, karbonatinis pigmentas
<b>Kilmės šalis:</b>	EU
<b>Išfasavimas:</b>	1kg, 2kg, 5kg, 25kg
<b>CAS. Nr.:</b>	471-34-1
<b>EINECS Nr.:</b>	207-439-9

Parametras	Norma	Rezultatas
Pagrindinės medžiagos CaCl <sub>2</sub> , %	≥98,0	98,7
Magnis karbonato kiekis, %	≤0,5	0,18
Rūgštyje netirpių junginių masės dalis, %	≤0,2	1,0
Geležies oksido Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> masės dalis, %	≤0,05	0,004
Magnio ir šarminių druskų masės dalis, %	≤1,0	0,3
Monopropilenglikolio masės dalis, %	≤0,2	0,002
Nuostolis po džiovavimo, %	≤2,0	0,8
Sunkiųjų metalų kaip Pb kiekis, ppm	≤20	Atitinka
Sb+Cu+Ba+Zn+Cr kiekis, mg/kg	≤100	Atitinka
Švino kiekis, mg/kg	≤3	Atitinka
Kadmio kiekis, mg/kg	≤1	Atitinka
Fluorido kiekis, mg/kg	≤50	Atitinka
Arseno kiekis, mg/kg	≤3	Atitinka
Dalelių dydis <2mm, %	26.0-40.0	Atitinka
Likutis ant sieto >45 μm, %	≤100	Atitinka
<i>Staphylococcus aureus</i> , cfu/g	nesantis	Atitinka
<i>Salmonella</i> , cfu/g	nesantis	Atitinka
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> cfu/g	nesantis	Atitinka
<i>Escherichia coli</i> , cfu/g	nesantis	Atitinka
<i>Enterobacteriaceae</i> cfu/g	nesantis	Atitinka
Mielės, cfu/g	≤100	Atitinka
Aerobinės mezofilinės bakterijos, cfu/g	≤1000	Atitinka
Pelėsiai, cfu/g	≤100	Atitinka
Ryškumas, Ry	88.50-94.50	Atitinka
Ryškumas, CIELAB a	0.25-0.65	Atitinka
Ryškumas, CIELAB b	2.20-4.20	Atitinka
Ryškumas, CIELAB L	95.20-97.20	Atitinka

<b>Partijos numeris</b>	
<b>Pagaminimo data</b>	
<b>Geriausias iki.</b>	1095 dienos nuo pagaminimo

Išrašymo data: 2022-05-09

Vadovaujantis gamintojo išduotu originaliu sertifikatu

Buveinės adresas:

UAB „Lerochemas“  
Laukininkų g. 26-21  
Klaipėda  
Lietuva

[www.lerochem.eu](http://www.lerochem.eu)

tel. 867550384  
el.p. [info@lerochem.eu](mailto:info@lerochem.eu)

Kontaktai:

i.k. 305084382  
PVM kodas: LT100012307318  
AB „Swedbank“  
A/s LT497300010158209569